

La solution pour imprimer vite, copier et faxer  
en N&B, et scanner en couleur !



# Un ensemble complet de fonctionnalités

## Multifonction compact et prêt à l'emploi

Devenez plus performants avec le nouvel SP 3200<sup>SF</sup> de Rex-Rotary ! Ce périphérique multifonction compact A4 est la solution idéale pour les petits groupes de travail et les utilisateurs individuels. Optimisez vos flux de travaux grâce à un ensemble de fonctions très astucieuses, telles que l'impression et la numérisation directes depuis un périphérique USB, l'impression recto-verso en standard, la distribution efficace et la gestion à distance. Une solution gagnante qui vous permettra à coup sûr de rationaliser vos communications !

- Solution multifonction tout-en-un : impression, copie, télécopie N&B et numérisation couleur
- Haute productivité : 28 pages par minute (A4)
- Impression recto-verso de série
- Connectivité Ethernet
- Impression et numérisation directes depuis un périphérique USB
- Nombreuses options de gestion des documents et des périphériques



### Connectivité USB directe

Lorsque vous enregistrez des documents sur des périphériques USB, ces documents deviennent instantanément mobiles et extrêmement faciles à gérer. Le SP 3200<sup>SF</sup> optimise encore davantage ce flux de travail dynamique. Sans même vous raccorder à un ordinateur, vous pouvez imprimer directement depuis votre périphérique USB ou charger des numérisations vers ce même périphérique. Dès que vous téléchargez les données numérisées, vous pouvez les emmener avec vous, en toute simplicité.

### Logiciel de traitement de documents

Grâce à SmarThru4, application conviviale de distribution et de gestion des images, vous pouvez :

- éditer facilement des images numérisées, les enregistrer pour une utilisation ultérieure ou les envoyer instantanément à plusieurs destinataires par e-mail ou par fax ;
- traiter sans effort les travaux récurrents en paramétrant des formats de copie/d'impression ;
- accélérer vos flux de travaux en convertissant des documents numérisés en documents texte modifiables ;
- gagner du temps en envoyant des télécopies directement depuis votre PC.





### Une impression en réseau très efficace

Le SP 3200sf est doté de fonctions de connectivité réseau exceptionnelles. Les groupes d'utilisateurs peuvent gagner en efficacité et optimiser leur espace en mettant le SP 3200sf en partage sur leur réseau. Les connexions disponibles en standard sur cet appareil incluent notamment l'interface Ethernet, pour une installation dans un environnement réseau, un port parallèle et un port USB 2.0 haut débit, pour une utilisation monoposte.

### Solution multifonction prête à l'emploi

Le SP 3200sf intègre plusieurs fonctions dans un matériel unique tout-en-un. Automatisez vos tâches quotidiennes à l'aide d'un système rationalisé doté de fonctions d'impression PCL, de copie et de numérisation couleur de haute qualité et de fax professionnelles. Très compact, le SP 3200sf peut être placé presque n'importe où sans empiéter sur votre espace de travail.



### De nombreux utilitaires pour vous faciliter la vie !

- Surveillez et vérifiez l'état de le SP 3200sf depuis votre bureau via les navigateurs Web habituels (Web Image Monitor).
- Conservez une impression d'excellente qualité lors de la copie d'un original au fond coloré, tel qu'un journal.
- Envoyez des documents numérisés directement vers une adresse e-mail, un PC, un dossier réseau dédié ou un serveur FTP grâce aux fonctions « scan to » très utiles du SP 3200sf.

### Haute productivité

Gagnez du temps et de l'argent ! Avec sa vitesse de sortie impressionnante de 28 pages par minute et sa capacité papier maximale de 550 feuilles, le SP 3200sf produit tous vos documents en un clin d'œil. L'unité resto-verso fournie en standard vous permet en outre de réduire vos coûts de papier et de gagner en efficacité.



### Respect de l'environnement

Comme tous les produits Rex-Rotary, le SP 3200sf reflète le profond engagement de Rex-Rotary dans la protection de l'environnement avec :

- l'utilisation de matières non toxiques\* ;
- l'impression recto-verso de série pour économiser du papier ;
- une très faible consommation d'énergie ;
- un fonctionnement propre et silencieux.



\* Conformément à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, en vigueur depuis juillet 2006.

## COPIEUR

<b>Procédé de copie :</b>	Numérisation/marquage laser et impression électro-photographique Développement du toner mono-composant sec	
<b>Vitesse de copie :</b>	28 pages par minute (A4)	
<b>Résolution :</b>	600 x 600 dpi maximum	
<b>Copies multiples :</b>	Jusqu'à 99	
<b>Temps de préchauffage :</b>	Moins de 20 secondes	
<b>Temps de sortie 1ère copie :</b>	Moins de 8,5 secondes	
<b>Zoom :</b>	25 - 400% (par pas de 1%, à partir de la vitre d'exposition) 25 - 100% (par pas de 1%, à partir du chargeur)	
<b>Mémoire :</b>	Standard :	96 Mo
	Maximum :	320 Mo
<b>Capacité papier :</b>	Standard :	Magasin papier de 250 feuilles
		Bypass de 50 feuilles
	Maximum :	550 feuilles
<b>Capacité du chargeur automatique de documents :</b>	50 feuilles	
<b>Sortie papier :</b>	150 feuilles (réceptacle interne)	
<b>Format papier :</b>	A6 - A4	
<b>Grammage :</b>	Magasin papier :	60 - 90 g/m <sup>2</sup>
	Bypass :	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
	ADF :	47 - 105 g/m <sup>2</sup>
	Recto/verso :	75 - 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	466 x 435 x 458 mm	
<b>Poids :</b>	Moins de 18,9 kg	
<b>Source d'alimentation électrique :</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Consommation électrique :</b>	En fonctionnement :	Inférieure à 520 W
	Mode économie d'énergie :	Inférieure à 20 W
	Mode veille :	Inférieure à 150 W

## IMPRIMANTE

<b>Vitesse d'impression :</b>	28 pages par minute (A4)	
<b>Langage d'impression :</b>	PCL6, PS3	
<b>Résolution :</b>	1 200 x 1 200 dpi maximum	
<b>Interface :</b>	Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 IEEE 1284 bidirectionnel	
<b>Environnements supportés :</b>	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/ Vista (32 bit/64 bit) Mac OS 10.3 - 10.4	

## SCANNER

<b>Modes de numérisation :</b>	Couleur (24 bits), niveaux de gris (8 bits)	
<b>Résolution :</b>	600 x 1 200 dpi (4 800 x 4 800 dpi par interpolation)	
<b>Format original :</b>	A4 maximum	
<b>Pilotes intégrés :</b>	TWAIN	

## TELECOPIEUR

<b>Circuit :</b>	PSTN, PABX	
<b>Compatibilité :</b>	UIT-T, Super G3	
<b>Vitesse du modem :</b>	33,6 kbps maximum	
<b>Résolution :</b>	Maximum :	300 x 300 dpi
<b>Méthode de compression :</b>	MH, MR, MMR, JPEG, JBIG	
<b>Vitesse de numérisation :</b>	Environ 2,5 secondes <sup>1</sup>	
<b>Numéros rapides :</b>	240 numéros maximum	
<b>Numéros abrégés :</b>	30 numéros maximum	
<b>Capacité mémoire :</b>	6 Mo (480 pages <sup>1</sup> )	
<b>Sauvegarde mémoire :</b>	Oui	

## LOGICIELS

- Web Image Monitor
- Printer Settings Utility
- SmarThru4
- ScanClair
- Set IP
- Status Monitor

## CONSOMMABLES

- Cartouche de démarrage tout-en-un (autonomie : environ 4 000 feuilles<sup>2</sup>)
- Cartouche tout-en-un (autonomie : environ 8 000 feuilles<sup>2</sup>)

## OPTIONS

- 1 magasin papier de 250 feuilles

<sup>1</sup> Suivant UIT-T schéma 1.

<sup>2</sup> Avec un taux de remplissage certifié ISO19752.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Rex-Rotary.



ISO9001 : certifié en 2000  
Certifié ISO14001

Rex-Rotary a conçu ce produit conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Rex-Rotary croit à la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé : composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Ce produit est conforme à la directive RoHS (limitation des substances dangereuses) de l'Union européenne, en vigueur depuis juillet 2006.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. L'image présentée sur ces pages n'est pas une vraie photographie et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.rexrotary.com](http://www.rexrotary.com)