



UN OUTIL INTELLIGENT ET  
MODERNE POUR LA PRODUCTION  
DE VOS DOCUMENTS

# MP 2510/MP 3010



## Le choix intelligent pour votre entreprise

Pour être efficace au bureau, vous devez travailler intelligemment, conserver le contrôle de la production des documents et assurer une productivité maximale. Grâce à la vitesse, la qualité et l'accès à des fonctions d'impression réseau, de numérisation et de copie faciles à utiliser, vous économiserez du temps et pourrez optimiser le fonctionnement de votre entreprise.


Pour gagner en efficacité, les MP 2510 et MP 3010 de Rex-Rotary sont à votre disposition. Conviviaux et discrets, ces deux multifonctions offrent la puissance de traitement et les fonctions qui vous permettront d'économiser du temps et de l'argent, notamment l'impression et la copie recto-verso. Le flux de production de documents est géré de manière plus efficace grâce à des solutions de numérisation intelligentes. De plus, la sécurité avancée des documents assure une protection inégalée des informations de votre société.

Le MP 2510 et le MP 3010 sont conçus pour offrir des solutions de production de documents flexibles, fiables et productives dans l'environnement bureautique. Travailler intelligemment n'a jamais été aussi simple.



*Afin de répondre à l'ensemble de vos besoins, Rex-Rotary s'appuie sur une expertise approfondie dans tous les domaines des solutions d'impression et technologies documentaires et sur des offres innovantes de services [le conseil, l'intégration de services, la maintenance, le financement et la formation].*


Numérisez vos documents et envoyez-les à n'importe quelle adresse électronique directement depuis le MP 2510 ou MP 3010 via la fonction Scan to e-mail



Numérisez, stockez et consultez vos documents via un navigateur Web avec la fonction Scan-to-URL



Numérisez vos documents et envoyez-les directement vers n'importe quel dossier réseau grâce à la fonction Scan vers Dossier



### Productivité renforcée grâce à l'impression réseau noir et blanc rapide

Le MP 2510 et le MP 3010 sont des solutions rapides, capables de produire, respectivement, 25 pages par minute [ppm] et 30 ppm. Avec de telles vitesses d'impression et de copie, vous pouvez traiter un large éventail de documents, dans tous les formats jusqu'au A3 et avec une résolution haute qualité de 600 dpi. Par ailleurs, ces matériels polyvalents vous permettent d'améliorer la qualité professionnelle de vos documents grâce à des fonctions de recto-verso et d'agrafage.

### Une imprimante polyvalente et intelligente

Travaillez plus intelligemment avec les fonctions d'impression avancées du MP 2510 et du MP 3010. L'impression en attente fonctionne comme une boîte aux lettres virtuelle et permet aux utilisateurs d'envoyer plusieurs documents au MP 2510 ou au MP 3010 pour lancer l'impression à un moment plus approprié. Sécurisez les documents confidentiels, tels que les formulaires d'évaluation ou les données financières, avec la fonction impression sécurisée, qui suspend l'impression jusqu'à ce que l'utilisateur compose le mot de passe du document sur le tableau de bord du multifonction. Particulièrement utile pour les travaux d'impression volumineux, la fonction impression d'épreuve permet aux utilisateurs de vérifier un document avant d'en imprimer plusieurs exemplaires. De plus, les documents fréquemment utilisés peuvent être édités rapidement et facilement, directement à partir du tableau de bord grâce au Serveur de Documents (disque dur) du multifonction qui stocke les documents et tous les paramètres d'impression associés.

### Des capacités de communication simples et efficaces

Partagez les informations facilement et efficacement avec les fonctions de numérisation des MP 2510 et MP 3010. La fonction "Scan vers Dossier" permet aux utilisateurs de numériser des documents directement dans un ou plusieurs dossiers de votre réseau pour en faciliter l'accès. La fonction "Scan to e-mail" vous permet d'envoyer rapidement des documents à n'importe quelle adresse électronique, directement à partir du panneau de commande de votre MP 2510 ou MP 3010! De plus, vous pouvez éviter de surcharger votre réseau grâce à la fonction Scan-to-URL, qui stocke vos documents numérisés sur le Serveur de Documents (disque dur) du multifonction. Un lien est alors envoyé par e-mail au destinataire qui peut les récupérer simplement via un navigateur Web.

### Un travail efficace avec la télécopie sans papier

Productive et simple d'utilisation, l'option télécopie des MP 2510 et MP 3010 est conçue pour vous aider à optimiser votre efficacité au travail. Économisez du temps et du papier avec la télécopie sans papier, qui permet aux utilisateurs d'envoyer des télécopies directement depuis leur PC. Pour plus de commodité, les télécopies reçues peuvent être envoyées directement à une adresse électronique ou dans un dossier réseau spécifique.

### Protégez vos documents grâce aux puissants paramètres de sécurité

Les MP 2510 et MP 3010 sont des solutions intelligentes en matière de sécurité des documents. L'authentification Windows, entre autres fonctions de sécurité, associe l'accès au multifonction au login Windows de l'utilisateur, interdisant ainsi toute utilisation non autorisée et permettant à l'administrateur réseau d'assurer le suivi de tous les travaux d'impression. Pratiquement, cela signifie que les utilisateurs n'ont simplement qu'à mémoriser un seul mot de passe. Les données qui transitent sur le réseau via, vers ou depuis les MP 2510 et MP 3010 peuvent être automatiquement cryptées (cryptage SSL) pour assurer une totale protection contre l'interception et la falsification de vos informations. La sécurité de vos documents peut également être renforcée par l'option DOS (Document Overwrite Security), qui écrase les données temporairement stockées sur le disque dur du multifonction.


La sortie noir et blanc rapide optimise la production de documents



L'administration de l'équipement est simple, avec une notification intelligente de l'état par e-mail



Contrôlez l'accès à l'équipement grâce à l'authentification Windows



#### Une administration simplifiée avec la communication intelligente

La gestion des MP 2510 et MP 3010 est facilitée pour les administrateurs réseau. En effet, outre leurs possibilités d'accès à distance, ces multifonctions peuvent communiquer des informations sur leur état (par exemple: manque de toner ou de papier), par l'envoi d'e-mails à une adresse ou à un groupe d'adresses électroniques. De plus, grâce à leur compatibilité LDAP, les MP 2510 et MP 3010 permettent l'accès direct au carnet d'adresses de votre serveur de messagerie : vous évitez ainsi la double saisie, les erreurs de mise à jour et gagnez un temps précieux!

#### Web Image Monitor

L'utilitaire Web Image Monitor, installé en standard sur ces unités, est accessible par l'intermédiaire d'un navigateur Internet standard. Les administrateurs réseau peuvent ainsi gagner un temps précieux en gérant les MP 2510 et MP 3010 directement depuis leur ordinateur, de la définition des noms d'utilisateur à la configuration de chaque fonction. Les utilisateurs peuvent, en même temps, visualiser, télécharger et ré-imprimer les documents stockés sur leur Serveur de Documents, ou simplement vérifier l'état des magasins papier ou le niveau du toner du multifonction, d'où une amélioration de l'efficacité et de la productivité.

#### Web SmartDeviceMonitor 2

Avec le logiciel Web SmartDeviceMonitor 2, les administrateurs réseau peuvent contrôler les périphériques connectés de façon centralisée par l'intermédiaire d'une interface de navigateur Web. Facile à télécharger et à installer, ce logiciel vous permet de gérer ces périphériques à distance depuis n'importe quel bureau et inclut une configuration automatique répondant aux options et aux profils de groupes et d'utilisateurs que vous avez choisis. Par ailleurs, Web SmartDeviceMonitor 2 surveille en permanence vos périphériques afin de communiquer leur état de façon proactive.

#### Une connexion réseau aisée et polyvalente

Les MP 2510 et MP 3010 s'intègrent de façon transparente dans les principaux environnements réseau et peuvent recevoir de nombreuses options de connectivité adaptées à tous les usages. Grâce au Wireless LAN (IEEE802.11b), vous pouvez connecter ces équipements à votre réseau sans utiliser de câbles et bénéficier ainsi des avantages d'une connexion réseau sans fil.

#### Un plus grand respect de l'environnement

Les MP 2510 et MP 3010 offrent, outre un mode économie d'énergie, une consommation réduite et un préchauffage rapide. Les différentes fonctions de numérisation limitent le gaspillage de papier, les utilisateurs étant invités à partager les documents au format électronique plutôt qu'au format papier, tandis que les fonctions d'impression et de copie recto-verso contribuent à réduire davantage encore la consommation de papier.

#### Des logiciels et des services adaptés à vos besoins

Avec Rex-Rotary, vous pouvez facilement améliorer la productivité, l'efficacité du flux de production et le contrôle des coûts. Avec l'objectif de valoriser vos actifs et de faire en sorte que nos produits fonctionnent de façon transparente et fiable, nous couvrons tous les aspects de votre activité : gestion des documents, contrôle réseau, assistance conseil, formation, etc. Pour les périphériques connectés, @Remote offre une méthode de travail intelligente. Cette technologie intégrée utilise Internet pour automatiser l'administration du MP 2510 et du MP 3010, en envoyant les relevés des compteurs et des notifications sur les appels de maintenance et sur les consommables directement à Rex-Rotary via une connexion sécurisée.

**Aficio™**

*Les Rex-Rotary MP 2510 et MP 3010 portent le label Aficio, garantie de la fiabilité et de la qualité de nos produits numériques.*



### **Multifonctionnalité aisée**

Faites le choix intelligent et testez les différentes fonctionnalités des MP 2510 et MP 3010 de Rex-Rotary. Grâce à leurs fonctions d'impression, de copie, de numérisation, de télécopie et de Serveur de Documents les MP 2510 et MP 3010 deviendront rapidement les outils

indispensables de votre communication documentaire. Travailler rapidement, efficacement et en toute sécurité, c'est ce que vous proposent ces nouveaux multifonctions!

## Imprimante (Option)

### Vitesse d'impression

25/30 impressions par minute

### Langages d'impression

Standard : PCL5c, PCL6, RPCS  
Option : Adobe PostScript 3

### Résolution

Maximum : 600 x 600 dpi

### Interface

Standard : USB 2.0 ; Ethernet 10 base-T / 100 base-TX  
Option : Parallèle IEEE1284 bidirectionnel  
Réseau sans fil (IEEE802.11b) Wi-Fi  
Bluetooth

### Mémoire

384 Mo de RAM + 40 Go de disque dur

### Protocoles réseau

TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

### Environnements pris en charge

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003  
Novell NetWare 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5  
UNIX Sun Solaris 2.6/7/8/9/10  
HP-UX 10.x/11.x/11iv2  
SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7  
RedHat Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise  
IBM AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3  
Macintosh 8.6 ou version ultérieure (OS X Classic)  
Macintosh X v10.1 ou version ultérieure (mode natif)  
SAP R/3 (3.x ou version ultérieure)  
NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 ou version ultérieure) / 6.0 (SP5 ou version ultérieure) / 6.5 (SP3 ou version ultérieure)  
IBM iSeries/AS/400 avec OS/400 Host Print Transform

## Copieur

### Processus de copie

Balayage par laser et impression électrophotographique

### Vitesse de copie

25/30 copies par minute

### Résolution

600 dpi

### Copie multiple

Jusqu'à 999

### Temps de préchauffage

12 secondes

### Temps de sortie de la première copie

4,4 secondes

### Zoom

25 - 400 % par pas de 1 %

### Mémoire

Standard : 128 Mo  
Maximum : 384 Mo + 40 Mo de disque dur

### Capacité d'alimentation papier

Standard : 2 magasins x 500 feuilles  
Maximum : 3 100 feuilles

### Capacité de sortie papier

Standard : 500 feuilles  
Maximum : 1 625 feuilles

### Formats papier

A6 - A3

### Grammages papier

Magasin papier n°1 : 60 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Magasin papier n°2 / by pass : 52 - 157 g/m<sup>2</sup>  
Magasin recto-verso : 64 - 105 g/m<sup>2</sup>

### Dimensions (L x P x H)

550 x 604 x 980 mm

### Poids

Moins de 62 kg

### Alimentation

220 - 240 V, 50/60 Hz

### Consommation

Fonctionnement : Maximum 1,32 kW  
Mode économie d'énergie : moins de 120 W

## Scanner (Option)

### Vitesse de numérisation

52 originaux par minute (maximum)  
(MH, A4/LEF)

### Résolution

Maximum 600 dpi (TWAIN : 1200 dpi)

### Formats originaux

A5 - A3

### Pilotes fournis

TWAIN

### Scan to e-mail

SMTP, TCP/IP

### Adresses de destination

500 max. par travail  
(Carnet d'adresses : 2 000 max.)

### Carnet d'adresses

Via LDAP ou localement sur disque dur

### Scan vers Dossier

Protocole SMB, FTP ou NCP  
(avec connexion sécurisée)

### Destination

Maximum 50 dossiers de destination par envoi

## Télécopieur (Option)

### Circuit

PSTN, PBX

### Compatibilité

ITU-T (CCITT) G3  
ITU-T (T.3?) Internet fax  
ITU-T (T.38) IP fax

### Vitesse du modem

33,6 kbps max.

### Résolution

Standard/détail : 200 x 100/200 dpi  
Maximum : 400 x 400 dpi (option)

### Mode de compression

MH, MR, MMR, JBIG

### Vitesse de numérisation

Moins de 0,56 seconde (200 x 100 dpi, A4 SEF)

### Capacité de la mémoire

Standard/Maximum : 12 Mo/44 Mo (avec option)

### Sauvegarde de la mémoire

Oui

## Utilitaires

SmartDeviceMonitor  
Web SmartDeviceMonitor 2  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder Lite

## Autres Options

- Cache exposition
- Chargeur de documents à retourneur d'originaux 50 feuilles
- By pass 100 feuilles
- Meuble cassette 2 x 500 feuilles
- Meuble cassette 2 x 1000 feuilles
- Séparateur d'impressions / copies
- Module de finition 500 feuilles
- Module de finition 1 000 feuilles
- Bac de réception décalée
- Unité recto-verso
- Disque dur 40 Go
- Deuxième ligne Super G3
- Kit de sécurité DOS
- Kit de sécurisation des copies
- Convertisseur de format de fichier
- Mémoire pour stockage et gestion des codes utilisateur
- Extension scanner (pour option imprimante)
- Extension imprimante (pour imprimante RPCS)
- Carte VM (Java)
- Support pour compteur clé
- Pont pour module de finition
- Unité d'échange
- Solutions logicielles

A toutes les étapes de la fabrication des produits Rex-Rotary, les systèmes de management de la qualité ISO 9001 et de l'environnement ISO 14001 sont respectés.

Conforme à la directive européenne RoHS sur la restriction d'utilisation de substances dangereuses.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques et à l'aspect extérieur de cet équipement. Toutes les options décrites dans ce document ne seront pas forcément disponibles. Tous les noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.



Adobe PostScript 3



RMP2510.0006FNO

 **Rex-Rotary**

[www.rexrotary.com](http://www.rexrotary.com)

Rex-Rotary Siège Social, 12, avenue de l'Escouvrier, 95200 SARCELLES  
Tél. : 01.39.33.00.20 Fax : 01.39.33.02.40